

HDCVI видеорегистраторы серии Pro H.265 4K

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ HDCVI

Серия Pro H.265 4K

Серия Pro H.265 4K - идеальный выбор для среднего или крупного бизнеса и проектов, где важно сочетание высокой надежности и гибкости. С внедрением кодека Smart H.265+/H.265 повысилась эффективность кодирования, увеличилась пропускная способность канала передачи данных и уменьшился объем хранимого видео без потери качества изображения (4Мп / 4К). Эта серия также поддерживает такие функции как Точка продаж (POS) и Интернет вещей (IoT), которые делают систему более интеллектуальной и удобной.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ HDCVI

⊕ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

H.265+/H.265

Повышает эффективность кодирования, снижая общие расходы на всю систему.

SMD

Эффективная фильтрация ложных срабатываний и быстрый поиск целей.

Все по коаксиальному кабелю

Передача аудиосигналов/тревоги/обновление прошивки.

IoT

Достижение многоуровневой безопасности путем интеграции сенсоров с видео.

POS

Наложение и поиск информации POS.

Превосходная производительность

Поддержка доступа IPC к каналам N+N, до 8 Мп на каждый канал.

Серия Pro H.265 4K

	8 HDD		4 HDD		2 HDD	
Модель	XVR7816S-4KL-X-LP	XVR7816S-4KL-X	XVR7416L-4KL-X	XVR7208A-4K-X	XVR7216A-4KL-X	XVR7208A-4KL-X
Внешний вид	 	 	 	 	 	 
Сжатие видеосигнала	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Сжатие аудиосигнала	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM
Стандарт видеосигнала	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)
Макс. разрешение записи	КН01-16: 4К	КН01-16: 4К	КН01-16: 4К	КН01-08: 4К	КН01-16: 4К	КН01-08: 4К
Макс. скорость записи HDCVI	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп 30к/с@4М-N 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-N 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-N 30к/с@1080P	15к/с@4К, 20к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 30к/с@4Мп 30к/с@3Мп, 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-N 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-N 30к/с@1080P
Видеовыходы	16кн, 1.0Vp-p, 75Ω	16кн, 1.0Vp-p, 75Ω	16кн, 1.0Vp-p, 75Ω	8кн, 1.0Vp-p, 75Ω	16кн, 1.0Vp-p, 75Ω	8кн, 1.0Vp-p, 75Ω
Кол-во IP-видеокамер	16+16 До 12 Мп	16+16 До 12 Мп	16+16 До 12 Мп	8+8 До 8 Мп	16+16 До 8 Мп	8+8 До 8 Мп
Входящий битрейт для IP-видеокамер	320 Мб/с	128 Мб/с	128 Мб/с	64 Мб/с	128 Мб/с	64 Мб/с
Аудио входы/выходы	16/1, двусторонняя аудиосвязь	16/1, двусторонняя аудиосвязь	4/1, двусторонняя аудиосвязь	4/1, двусторонняя аудиосвязь	4/1, двусторонняя аудиосвязь	4/1, двусторонняя аудиосвязь
Жесткие диски	8×10Тб	8×10Тб	4×10Тб	2×10Тб	2×10Тб	2×10Тб
Видеовыходы	HDMI 1(3840x2160) HDMI 2/VGA (1920x1080),TV	HDMI 1(3840x2160) HDMI 2/VGA (1920x1080),TV	HDMI 1(3840x2160) HDMI 2/VGA (1920x1080),TV	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)
eSATA	1	1	1	-	-	-
USB	2 USB 3.0, 2 USB 2.0	2 USB 3.0, 2 USB 2.0	2 USB 3.0, 1 USB 2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0
Запись на DVD	USB/SATA	USB/SATA	USB/SATA	USB	USB	USB
Тревожные входы/выходы	16/6	16/6	16/6	8/3	16/3	8/3
Ethernet	2 гигабитных порта	2 гигабитных порта	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт
Макс. одновременных подключений	128	128	128	128	128	128
Размеры	440×455×95 мм	440×455×95 мм	440×417×76 мм	375×287×53 мм	375×287×53 мм	375×287×53 мм
Питание	AC 100-240 В,50/60 Гц, ≤35 Вт (без HDD)	AC 100-240 В,50/60 Гц, ≤35 Вт (без HDD)	AC 100-240 В,50/60 Гц, ≤35 Вт (без HDD)	DC 12 В/5А, ≤15 Вт (без HDD)	DC 12 В/5А, ≤15 Вт (без HDD)	DC 12 В/4А, ≤10 Вт (без HDD)
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц
Особенности	Loop, IoT, POS, P2P Передача аудио/тревоги/ обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	IoT, POS, P2P Передача аудио/тревоги/ обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	IoT, POS, P2P Передача аудио/тревоги/ обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	IoT, POS, P2P Передача аудио/тревоги/ обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	IoT, POS, P2P Передача аудио/тревоги/ обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	IoT, POS, P2P Передача аудио/тревоги/ обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR

HDCVI RECORDERS

Серия Pro H.265 4K

1 HDD

Модель	XVR7108HE-4K-X	XVR7116HE-4KL-X	XVR7108HE-4KL-X	XVR7104HE-4KL-X	XVR7108E-4KL-B-X	XVR7104E-4KL-B-X	XVR7108E-4KL-X	XVR7104E-4KL-X
Внешний вид	 	 	 	 	 	 	 	 
Сжатие видеосигнала	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Сжатие аудиосигнала	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM	AAC/G.711/PCM
Стандарт видеосигнала	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI (автоопределение)
Макс. разрешение записи	КН01-08: 4К	КН01-16: 4К	КН01-08: 4К	КН01-04: 4К	КН01-08: 4К	КН01-04: 4К	КН01-08: 4К	КН01-04: 4К
Макс. скорость записи HDCVI	15к/с@4К, 20к/с@6Мп 20к/с@5Мп, 30к/с@4Мп 30к/с@3Мп, 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-Н 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-Н 30к/с@1080P	7к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-Н 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-Н 30к/с@1080P	15к/с@4К, 20к/с@6Мп 20к/с@5Мп, 30к/с@4Мп 30к/с@3Мп, 30к/с@1080P	10к/с@4К, 10к/с@6Мп 12к/с@5Мп, 15к/с@4Мп 15к/с@3Мп, 30к/с@4М-Н 30к/с@1080P	15к/с@4К, 20к/с@6Мп 20к/с@5Мп, 30к/с@4Мп 30к/с@3Мп, 30к/с@1080P
Видеовыходы	8кн, 1.0Vp-p, 75Ω	16кн, 1.0Vp-p, 75Ω	8кн, 1.0Vp-p, 75Ω	4кн, 1.0Vp-p, 75Ω	8кн, 1.0Vp-p, 75Ω	4кн, 1.0Vp-p, 75Ω	8кн, 1.0Vp-p, 75Ω	4кн, 1.0Vp-p, 75Ω
Кол-во IP-видеокамер	8+8 До 8 Мп	16+16 До 8 Мп	8+8 До 8 Мп	4+4 До 8 Мп	8+8 До 8 Мп	4+4 До 8 Мп	8+8 До 8 Мп	4+4 До 8 Мп
Входящий битрейт для IP-видеокамер	64 Мб/с	128 Мб/с	64 Мб/с	32 Мб/с	64 Мб/с	32 Мб/с	64 Мб/с	32 Мб/с
Аудио входы/выходы	8/1, двусторонняя аудиосвязь	16/1, двусторонняя аудиосвязь	8/1, двусторонняя аудиосвязь	4/1, двусторонняя аудиосвязь	1/1, двусторонняя аудиосвязь	1/1, двусторонняя аудиосвязь	1/1, двусторонняя аудиосвязь	1/1, двусторонняя аудиосвязь
Жесткие диски	1×10Тб	1×10Тб	1×10Тб	1×10Тб	1×10Тб	1×10Тб	1×10Тб	1×10Тб
Видеовыходы	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)	HDMI (3840x2160) VGA (1920x1080) SPOT (настраиваемый)			
eSATA	-	-	-	-	-	-	-	-
USB	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	2 USB2.0	1 USB3.0, 2 USB2.0	1 USB3.0, 2 USB2.0	1 USB3.0, 2 USB2.0	1 USB3.0, 2 USB2.0
Запись на DVD	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Тревожные входы/выходы	8/3	16/3	8/3	8/3	-	-	-	-
Ethernet	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	Порт 1x100М	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт
Макс. одновременных подключений	128	128	128	128	128	128	128	128
Размеры	325×255×55 мм	325×255×55 мм	325×255×55 мм	325×255×55 мм	260×140×87 мм	260×140×87 мм	260×140×87 мм	260×140×87 мм
Питание	DC 12 В/2 А, ≤15 Вт (без HDD)	DC 12 В/3 А, ≤15 Вт (без HDD)	DC 12 В/2 А, ≤10 Вт (без HDD)	DC 12 В/2 А, ≤10 Вт (без HDD)	DC 12 В/5 А, ≤10 Вт (без HDD)	DC 12 В/4 А, ≤10 Вт (без HDD)	DC 12 В/2 А, ≤10 Вт (без HDD)	DC 12 В/2 А, ≤10 Вт (без HDD)
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P	Пересечение линии, контроль области, пропавшие/оставленные предметы, детекция лиц IoT, POS, P2P
Особенности	Передача аудио/тревоги/обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	Передача аудио/тревоги/обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	Встроенная батарея, IoT, POS, P2P, передача аудио/тревоги/обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	Встроенная батарея, IoT, POS, P2P, передача аудио/тревоги/обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR	Передача аудио/тревоги/обновление по коаксиальному кабелю, 2D/3DNR			

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ HDCVI

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru