

Аксессуары Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ

PF83230-A180		
		
Модель	PFA150	PFA151
Крепление	Шест/столб	Угол

Серия PFW8x-A180			
			
Модель	PFA120	PFA150	PFA151
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб	Угол

Серия HFWxxE(-Z), TPC-BF5x(-T) TPC-BF2221(-T)		
		
Модель	PFA121	PFA121+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб

Серия HFxxE, HFxxF			
			
Модель	PFB110W	PFB121W	PFB610V/H+PFB604W
Крепление	Стена/потолок/ горизонтальная поверхность	Стена	Корпус

Серия HFWxxS		
		
Модель	PFA130-E	PFA130-E+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб

Серия HFWxxS		
		
Модель	PFA134	PFA134+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб

Серия PSD8xxx		
		
Модель	PFA710+PFB710W	PFA710+PFB710C
Крепление	Стена	Потолок

Серия PDBW		
		
Модель	PFA111+PFB303W	PFA111+PFB300C
Крепление	Стена	Потолок

АКСЕССУАРЫ

Серия PSDW5xxx		
		
Модель	PFA102+PFB303W	PFA102+PFB300C
Крепление	Стена	Потолок

PDB4830-B360				
				
Модель	PFA138	PFA101+PFB302S	PFA101+PFB302S+PFA152-E	PFA101+PFB300C
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок

PDBW5831-B360		
		
Модель	PFA108+PFA111+PFB303W	PFA108+PFA111+PFB300C
Крепление	Стена	Потолок

Серия EBW				
				
Модель	PFA132-E	PFA100+PFB302S	PFA100+PFB302S+PFA152-E	PFA100+PFB300C
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок

Серия EB, HDBxxC			
			
Модель	PFA136	PFB203W	PFB203W+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб

Серия EB			
			
Модель	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFB110W
Крепление	Стена	Шест/столб	Потолок

Серия HDBWxxE-Z					
					
Модель	PFA138	PFB210W	PFB210W+PFA152-E	PFA101+PFB300C	PFB201C
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок	Врезное крепление

Серия HDBWxxR						
						
Модель	PFA137	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C	PFB200C	PFA200W
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок (расширение)	Врезное крепление	Защита от дождя

Серия HDBWxxE, HDBWxxE-ASE				
				
Модель	PFA136	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFA136+PFA200W
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Защита от дождя

Серия HDWxxR-Z, HDWxxH, HDWxxS				
				
Модель	PFA130-E	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок (расширение)

Серия HDWxxEM, HDWxxTM			
			
Модель	PFA130-E	PFB204W	PFB204W+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб

Серия HDBWxxF			
			
Модель	PFA139	PFB204W	PFB204W+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб

АКСЕССУАРЫ

Серия SD8A							
							
Модель	PFB306W	PFB310W	PFB306W+PFA120	PFA118+PFB301C	PFA150	PFA151	
Крепление	Стена	Стена	Монтажная коробка	Потолок	Шест/столб	Угол	

Серия SD65F/60/6AE/6AL/ TPC-SD8x20(-T)								
								
Модель	PFA111+PFB303W	PFB310W	PFA111+PFB303W+PFA120	PFA111+PFB300C	PFA150	PFA151	PFA140	PFA111+PFB303S
Крепление	Стена		Монтажная коробка	Потолок	Шест/столб	Угол	Коробка для БП	Парапет

Серия SD6CE/5A/49								
								
Модель	PFB305W	PFB310W	PFB305W+PFA120	PFA111+PFB300C	PFA150	PFA151	PFA140	PFA111+PFB303S
Крепление	Стена	Стена	Монтажная коробка	Потолок	Шест/столб	Угол	Коробка для БП	Парапет

Серия SD59/50/40							
							
Модель	PFA110+PFB300S	PFA110+PFB300S+PFA120	PFA110+PFB300C	PFA150	PFA151	PFA140	PFA110+PFB303S
Крепление	Стена	Монтажная коробка	Потолок	Шест/столб	Угол	Коробка для БП	Парапет

АКСЕССУАРЫ

Серия SD6CE/49														
Модель		PFB305W	PFB310W	PFB305W+PFA120	PFA111+PFB300C	PFA150	PFA151	PFA140	PFA111+PFB303S					
Крепление		Стена		Монтажная коробка	Потолок	Шест/столб		Угол	Коробка для БП				Парапет	

Серия SD42										
Модель		PFA102+PFB302S	PFA102+PFB302S+PFA150	PFA102+PFB302S+PFA151	PFA102+PFB300C					
Крепление		Стена	Шест/столб		Угол				Потолок	

Серия SD29										
Модель		PFA103+PFB302S	PFA103+PFB302S+PFA150	PFA103+PFB302S+PFA151	PFA103+PFB300C					
Крепление		Стена	Шест/столб		Угол				Потолок	

Серия SD22						Серия SD1A/12					
Модель		PFA137	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFB200C	Модель	PFA13F	PFA107+PFB305W	PFA107+PFB220C		
Крепление		Монтажная коробка	Стена	Шест/столб		In-Потолок	Крепление	Монтажная коробка	Стена	Парапет	

АКСЕССУАРЫ

	Кожухи				SD-карты
Модель	Серия PFH610V	Серия PFH610A	Серия PFH610E	PFH610N-IR-W	Серия PFM11x
Внешний вид					
Описание	Алюминий и пластик N/A/Обогреватель, вентилятор/ Обогреватель, вентилятор, ИК/ Обогреватель, вентилятор, ИК, POE IP67, IK10 Вход DC 12 В/AC 24 В 404×164×132 мм	Алюминий и пластик N/A/Обогреватель, вентилятор/ Обогреватель, вентилятор, ИК/ Обогреватель, вентилятор, ИК, POE IP67, IK10, NEMA 4X Вход DC 12 В/AC 24 В 404×164×132 мм	Алюминий и пластик Обогреватель, вентилятор/ Обогреватель, вентилятор, ИК IP67, IK10, NEMA 4X Вход AC 110/220 404×164×132 мм -65°C ~+55°C	Алюминий и пластик Обогреватель, вентилятор, очиститель, ИК IP66 Вход AC 24 В, 5 А 404×164×175 мм	Бренд: Dahua Скорость: класс 10 (чтение: 90 МБ/с, запись: 20 МБ/с) Объем: 16/32/64/128/256 ГБ

	Объективы						Тестеры	
Модель	PLZ1040-D	PFL0550-E6D	PLZ20C0-D	PLZ21C0-D	PFL1575-A12D	PFL2070-J12M	PFM900-E	PFM907
Внешний вид								
Описание	Размер: 1/2,7" Апертура: F1.6 Фокусное расстояние: 2,7-12 мм Крепление: CS Разрешение: 4 Мп	Размер: 1/2,7" Апертура: F1.6 Фокусное расстояние: 5-50 мм Крепление: CS Разрешение: 6 Мп	Размер: 1/1,7" Апертура: F1.5 Фокусное расстояние: 3,7-16 мм Крепление: CS Разрешение: 12 Мп	Размер: 1/1,7" Апертура: F1.5 Фокусное расстояние: 10,5-42 мм Крепление: CS Разрешение: 12 Мп	Размер: 1/1,7" Апертура: F1.5 Фокусное расстояние: 15-75 мм Крепление: C Разрешение: 12 Мп	Размер: 4/3" Апертура: F1.5 Фокусное расстояние: 20-70 мм Крепление: M43 Разрешение: 12 Мп	Для IPC, HDCVI, TVI, AHD аналоговых видеокамер TDR, аналоговых видеогенераторов Цифровой мультиметр, монитор данных PoE+, выход DC 12 В/2 А	Для Wifi, IPC HDCVI, TVI, AHD аналоговых видеокамер, TDR, аналоговый видеогенератор, тестирование Wifi, цифровой мультиметр, OPM, монитор данных PoE+, DC 12 В/2 А, USB 5 В/2 А

	Микрофоны				
Модель	HAP100	HAP120	HAP200	HAP320	HAP320-V
Внешний вид					
Описание	DC 12 В Площадь: 5-40м ² Чувствительность: -40dB 63×30×22 мм	DC 12В Площадь: 10-70м ² Чувствительность: -34dB Ф40мм×20мм	DC 12В Площадь: 10-100м ² Чувствительность: -30dB 79,6×79,6×21,5мм	DC 12В Площадь: 10-150м ² Чувствительность: -35dB Ф80мм×20мм	DC 12В Площадь: 5-100м ² Чувствительность: -24dB Ф80мм×23,5мм

АКСЕССУАРЫ

Серия HFxxE, HFxxG		
		
Модель	PFB110W	PFB121W
Крепление	Стена/потолок/ровная поверхность	Стена

Серия HFWxxR-Z, HFWxxT-Z/18, HFWxxD, HFWxxTH, B4Axx-VF		
		
Модель	PFA130-E	PFA130-E+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб

Серия HFWxxE, HFWxxE-Z		
		
Модель	PFA121	PFA121+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб

Серия HFWxxS/SL, HFWxxR, HFWxxT, HFWxxTL, B1Axx, B2Axx, LCxxT, LCxxSL, MExxB/C/D		
		
Модель	PFA134	PFA134+PFA152-E
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб

PFW3601-A180			
			
Модель	PFA124-B	PFA124-B+PFA150	PFA124-B+PFA151
Крепление	Монтажная коробка	Шест/столб	Угол

Серия HDBWxxE				
				
Модель	PFA136	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFA136+PFA200W
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Защита от дождя

HDBWxxE-Z						
						
Модель	PFA138	PFB210W	PFB210W+PFA152-E	PFA101+PFB300C	PFB201C	
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок	Врезное крепление	

Серия HDBWxxR, D3Axx-VF, HDBWxxR-Z						
						
Модель	PFA137	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C	PFA137+PFA200W	
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок (расширение)	Защита от дождя	

Серия EW				
				
Модель	PFB203W	PFB110W	PFB203W+PFA152-E	
Крепление	Стена	Потолок	Шест/столб	

Серия MExxE				
				
Модель	PFA136	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	
Крепление	Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	


Настольные механические держатели

	DHL27/32-DZ	DHL42/43/49/55-DZ
Модель		
Размер дисплея	27"~32"	43"~55"
Совместимость с мониторами	DHL27, DHL28-S400, DHL32	DHL43, DHL49, DHL55, LM43-S400, LM49-S400, LM55-S401
Стандарт VESA	100x100 мм 200x200 мм 300x300 мм	200x200 мм 300x300 мм 400x400 мм
Вес одного дисплея	До 40 кг	До 50 кг
Установка	Стойка	Стойка

Подвесные кронштейны

	DHL14-32-DJ	DHL32-75-DJ
Модель		
Размер дисплея	14"~42"	32"~75"
Совместимость с мониторами	DHL19-F600, DHL22-F600, DHL22-F600-S, DHL24-F600, DHL27-F600, LM22-F211, LM24-F211, LM18-L100, LM22-L200, LM24-L200, DHL27	DHL32-F600, DHL43-F600, DHL32, DHL43, DHL49, DHL55, LM43-S400, LM49-S400, LM55-S401
Стандарт VESA	75x75 мм 100x100 мм 200x200 мм	100x100 мм 200x200 мм 300x300 мм 400x400 мм
Вес одного дисплея	До 50 кг	До 68,2 кг
Установка	Подвес	Подвес

Настенные кронштейны

	DHL19/22/27/32-BG	DHL42/43/49/55-BG	DHL14-32-TG	DHL32-55-TG
Модель				
Размер дисплея	18"~32"	32"~55"	14"~32"	32"~55"
Совместимость с мониторами	DHL19-F600, DHL22-F600, DHL22-F600-S, DHL24-F600, DHL27-F600, , DHL32-F600, LM22-F211, LM24-F211, LM27-F211, LM18-L100, LM22-L200, LM24-L200, DHL27	DHL43-F600, DHL32, DHL43, DHL49, DHL55, LM43-S400, LM49-S400, LM55-S401	DHL19-F600, DHL22-F600, DHL22-F600-S, DHL24-F600, DHL27-F600, , DHL32-F600, LM22-F211, LM24-F211, LM27-F211, LM18-L100, LM22-L200, LM24-L200, DHL27	DHL43-F600, DHL32, DHL43, DHL49, DHL55, LM43-S400, LM49-S400, LM55-S401
Стандарт VESA	75x75 мм 100x100 мм	200x200 мм 300x300 мм 400x400 мм	100x100 мм 200x200 мм	100x100 мм 200x200 мм 300x300 мм 400x400 мм
Вес одного дисплея	До 25 кг	До 75 кг	До 25 кг	До 40 кг
Установка	Настенные кронштейны	Настенные кронштейны	Настенные кронштейны	Настенные кронштейны

Автоматические переключатели USB KVM

	DH-KVM0401HM-E100	DH-KVM0801VM-E100	DH-KVM0801HM-E100
Модель			
Подключение к ПК	4	8	8
Разрешение	1920 x1440 , 1080P	1920 x1440 , 1080P	1920 x1440 , 1080P
Видеопорт	HDMI	VGA	HDMI
Питание	DC 12 В, 0,5 А	DC 12 В, 0,5 А	DC 12 В, 0,5 А

Аксессуары

- Полный ассортимент
- Широкий диапазон температур

Аксессуары				
	PoE-инжектор			PoE-расширитель
Модель	PFT1200	TAM1GT1GT-30	TAM01GT01GT-75 ★	PFT1300
Внешний вид				
Порты	2GE	2GE	2GE	3FE
SFP слоты	--	--	--	--
Коммутационная матрица	--	--	--	1,4 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	--	--	--	0.47Mpps
Буферная память	--	--	--	512 Кб
Таблица MAC-адресов	--	--	--	1K
Стандарт PoE	PoE (802.3af) PoE+ (802.3at), Hi-PoE	PoE (802.3af) PoE+ (802.3at)	PoE (802.3af) PoE+ (802.3at), Hi-PoE	PoE (802.3af) PoE+ (802.3at)
Бюджет мощности PoE	60 Вт	30 Вт	75 Вт	--
Грозозащита	Общий режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ	Общий режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ	--	Общий режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C	-10°C~55°C	-30°C~+65°C	-30°C ~ +60°C
Размеры (ШхДхВ)	150мм×70мм×39мм	132,3мм×60мм×33мм	210 x75 x38,5мм	79мм×52мм×23мм



Аксессуары		
	Медиаконвертеры Ethernet	
Модель	OTE103	PFS3102-1T
Внешний вид		
Порты	1FE	1GE
SFP слоты	1FE FC	1GE SFP
Коммутационная матрица	1,4 Гбит/с	6,8 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	0.3Mpps	2.98Mpps
Буферная память	512 Кб	1 Мб
Таблица MAC-адресов	1K	8K
Стандарт PoE	--	--
Бюджет мощности PoE	--	--
Грозозащита	Общий режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ	Общий режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ
Рабочая температура	-40°C ~ +75°C	-40°C ~ +70°C
Размеры (ШхДхВ)	105мм×96мм×30мм	150мм×100мм×30мм

Аксессуары		
	Ethernet по коаксиальному кабелю	
Модель	LR1002	LR1002-1ET/LR1002-1EC
Внешний вид		
Интерфейс	1FE+1*BNC	1FE+1*BNC
Ширина полосы пропускания	Коаксиальный кабель RG59: 400м/100 Мбит/с, 1000м/10 Мбит/с	Коаксиальный кабель RG59: 400м/100 Мбит/с, 1000м/10 Мбит/с
Стандарт PoE	-- (на основе входного питания от коммутаторов ePoE)	PoE (802.3af) PoE+ (802.3at)
Грозозащита	Общий режим 6 кВ Дифференциальный режим 2 кВ	Общий режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ
Рабочая температура	-40°C ~ +65°C	-30°C ~ +65°C
Размеры (ШхДхВ)	56мм×27мм×21мм	79мм×52мм×23мм

Аксессуары		
	Источник питания для DIN-рейки	
Модель	DRL-48V120W1AAD	
Внешний вид		
Диапазон входного напряжения	85-264 В переменного тока	
Диапазон входной частоты	47-63 Гц	
Макс. рассеивание мощности	Нагрузка 0%	1,21 Вт при 115 В и 230 В переменного тока
	Нагрузка 100%	13,3 Вт при 115 В и 230 В переменного тока
Диапазон настройки выходного напряжения	44-56 В постоянного тока	
Выходная мощность	120 Вт	
Размеры (ШхДхВ)	123,6мм×40мм×117,6мм	

Аксессуары									
Оптические модули									
Модель	PFT3910	PFT3920	PFT3960	PFT3970	PFT3900	PFT3950	PFTOTSFP-1270R-20-SMF	PFTOTSFP-1270T-20-SMF	PFTOTSFP-850-MMF
Внешний вид									
Скорость передачи данных	155 Мбит/с	155 Мбит/с	1,25 Гбит/с	1,25 Гбит/с	155 Мбит/с	1,25 Гбит/с	10 Гбит/с	10 Гбит/с	10 Гбит/с
Интерфейс	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC
Расстояние передачи	20 км	20 км	20 км	20 км	2 км	500 м	20 км	20 км	300 м
Тип оптического кабеля	Одномодовый	Одномодовый	Одномодовый	Одномодовый	Многомодовый	Многомодовый	Одномодовый	Одномодовый	Многомодовый
Длина волны	1310 нм/1550 нм	1550 нм/1310 нм	1310 нм/1550 нм	1550 нм/1310 нм	850 нм	850 нм	1330 нм/1270 нм	1270 нм/1330 нм	850 нм
Чувствительность	≤-32 дБм	≤-32 дБм	≤-23 дБм	≤-23 дБм	≤-25 дБм	≤-23 дБм	-14,5 дБм	-14,5 дБм	-11 дБм
Рабочее напряжение	3,3 В	3,3 В	3,3 В	3,3 В	3,3 В	3,3 В	3,3 В	3,3 В	3,3 В
Выходная мощность	-14~-8 дБм	-14~-8 дБм	-9~-2 дБм	-9~-2 дБм	-10~-3 дБм	-9,5~-3 дБм	-3~2 дБм	-3~2 дБм	-6,5~0,5 дБм
Рабочая температура	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Размеры (ШхДхВ)	13,7мм×56,5мм ×8,95мм	13,7мм×56,5мм ×8,95мм	13,7мм×56,5мм ×8,95мм	13,7мм×56,5мм ×8,95мм	13,7мм×56,5мм ×8,95мм	13,7мм×56,5мм ×8,95мм	13,8мм×56,5мм ×8,45мм	13,8мм×56,5мм ×8,45мм	13,8мм×56,5мм ×8,45мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru